HÅNDVERKERGUIDEN · RØRLEGGER · DIY-GUIDE

Bytte blandebatteri på kjøkken og bad: steg for steg

Slik bytter du et blandebatteri på kjøkkenbenken eller servanten selv – hva du trenger, hvordan du gjør det, og når du bør la rørleggeren ta jobben.

Nivå: 2 (middels) Tid: Sett av god tid første gang

Kostnad: Kjøkkenbatteri fra 429–1 299 kr (Biltema, 26.10.2026) Oppdatert 2026-10-26

Et blandebatteri som drypper, er tregt eller bare har gått ut på dato, kan du ofte bytte selv – så lenge du kobler til de stoppekranene som allerede sitter der.

Kort fortalt

- Steng stoppekranene under vasken før du gjør noe.
- Ta bilde av hvordan det gamle sitter før du skrur det løs.
- Ikke stram pakninger med makt – hånd- og kvart omdreining holder ofte.
- Sjekk etter lekkasje etter 1 time og neste dag.
- Stoppekraner som ikke stenger, eller rør som må endres, er en jobb for rørlegger.

Stans her og ring rørlegger hvis

- stoppekranene under vasken mangler, er rustet fast eller ikke stenger helt
- du må endre, forlenge eller flytte rør
- det er tegn til gammel lekkasje: misfarging, myk bunnplate eller mugglukt
- batteriet er koblet til oppvaskmaskin eller vannfilter og du er usikker

Verktøy

- Stillbar skiftenøkkel (gjerne to)
- Batteritang eller vasknøkkel
- Skrutrekker og unbraconøkler
- Hodelykt, bøtte, kluter

Deler


- Nytt blandebatteri med monteringssett
- Tilkoblingsslanger og pakninger hvis de ikke følger med – ta med den gamle slangen til butikken

- Velg samme type som før: ettgreps på benk/servant, og mål hullet i benken før du kjøper

Slik gjør du det




Verktøy for bytte av blandebatteri · Illustrasjon: AI-generert




Bøtte og håndkle under stoppekranene · Illustrasjon: AI-generert

1. Tøm skapet og legg ut håndkle. Sett bøtte under.




Stoppekranene stenges: kuleventil på tvers av røret, ratt med klokka · Illustrasjon: AI-generert, piler: HG

2. Steng stoppekranene for kaldt og varmt vann. Kuleventil: håndtaket skal stå på tvers av røret. Stoppekran med ratt: skru med klokka. Åpne deretter kranen for å kontrollere at vannet har sluttet å renne. Renner det fortsatt (stoppekranen stenger ikke tett), steng hovedkranen i stedet – og vurder rørlegger.




Åpne kranen: det skal ikke komme vann · Illustrasjon: AI-generert, piler: HG




Mobilen tar bilde av koblingene før demontering · Illustrasjon: AI-generert

3. Ta bilde av tilkoblingene.




Slangemutteren løsnes med fastnøkkel: mot klokka sett ovenfra · Illustrasjon: AI-generert, piler: HG

4. Løsne slangene fra stoppekranene. Litt vann renner ut – det er normalt.



Sprengskisse av festet: batteri med slanger og gjengestang, pakning, benkeplate med lite hull, gummiskive, hesteskoplate og festemutter. Mutteren løsnes mot klokka sett nedenfra · Illustrasjon: HG

5. Løsne festemutteren under benken og løft ut det gamle batteriet. Rengjør flaten.




Batteriet ligger på et håndkle. Én slange og gjengestangen er skrudd inn i bunnen, den andre slangen skrus inn for hånd med klokka · Illustrasjon: HG

6. Monter slangene i det nye batteriet før du setter det på plass (det er mye lettere).




Batteriet med pakning senkes ned i hullet, som er bare litt større enn slangene og gjengestangen · Illustrasjon: AI-generert

7. Sett batteriet i hullet med pakning/o-ring under, og stram festet fra undersiden. Sjekk at det står rett. Stram festemutteren med klokka, sett nedenfra, til batteriet sitter støtt – ikke mer.



Undersiden av benken: gummiskive og hesteskoplate presses opp, festemutteren strammes med klokka sett nedenfra · Illustrasjon: HG



Slangemutter, flat pakning og gjenge på stoppekranen · Illustrasjon: AI-generert

8. Koble slangene til stoppekranene: varmt til venstre, kaldt til høyre (sett forfra). Stram med hånden, så litt til med nøkkel. Følg produsentens anvisning.




Perlatoren skrus av · Illustrasjon: AI-generert

9. Skru av perlatoren (luftblanderen ytterst på tuten), åpne stoppekranene sakte og la vannet renne et minutt for å skylle ut smuss. Sett perlatoren på igjen.



Vannet får renne for å lufte og skylle · Illustrasjon: AI-generert



Tørt papir holdes inntil koblingen · Illustrasjon: AI-generert

10. Tørk alt og sjekk med tørt papir rundt hver kobling. Sjekk igjen etter en time og neste dag.

Servant på badet: Det samme, men ofte med bunnventil (løftestang) som må kobles til. Er servanten på vegg, er det trangt – men fremgangsmåten er lik.


Typiske feil

- Glemmer å sjekke at stoppekranene faktisk stenger.
- Strammer for hardt slik at pakningen eller plastmutteren sprekker.
- Teflontape på koblinger med flat pakning – det skal normalt ikke brukes der.
- Vrir slangene slik at de knekker.
- Bytter varmt og kaldt.
- Glemmer å skylle ut smuss, og perlatoren tetter seg.
- Sjekker ikke for lekkasje neste dag.

Hva koster det – og hva koster det å vente?

Å bytte selv koster en brøkdel

Et nytt kjøkkenbatteri fra byggvarehus koster mindre enn én time med rørlegger – før batteriet er betalt. Kroner inkl. mva.



Kilder: Biltema (kjøkkenbatterier 429–1 299 kr), Obs Bygg (Oras Linea servantbatteri 1 599 kr), hentet 26.10.2026. Rørsenteret Trondheim (1 600 kr/t + servicebil 1 050 kr; akutt fastpris 5 250 kr), Flyt Rør Oslo (minstetakst 3 990 kr), Rørleggermesteren Oslo (utrykning 5 000 kr eks. mva = 6 250 kr). Publiserte prislister, inkl. mva, hentet 26.10.2026. Deler og arbeid utover første time kommer i tillegg hos rørlegger.

En tidlig reparasjon er liten ved siden av en vannskade

Arealet i hver firkant viser beløpet. Snittet er regnet ut fra Finans Norges skadestatistikk for 2025.



1 299 kr
Fikse selv tidlig
dyreste kjøkkenbatteri, Biltema

3 990 kr
Rørlegger
minstetakst, Flyt Rør Oslo

om lag 54 000 kr
Snitt per vannledningsskade
private hjem og hytter, 2025

Kilder: Biltema og Flyt Rør Oslo, hentet 26.10.2026. Vannskade: Finans Norge, Skadestatistikk 4. kvartal 2025, brann-kombinert privat, vannledning: 3 957 mill. kr i anslått erstatning fordelt på 72 877 meldte skader = om lag 54 000 kr per skade (inkl. skader uten utbetaling). Egenandel etter din avtale kommer i tillegg. Avkorting etter FAL § 4-8 vurderes skjønnsmessig (Tryg). Gradvis skade dekkes normalt ikke (Fremtind).

Worst case: slik blir en liten lekkasje stor

Et drypp som får stå, kan bli en skade forsikringen ikke dekker. Et slangebrudd gir mye vann på kort tid.



Drypp

Små dråper ved en kobling.

Fikses ofte med ny pakning eller å stramme litt.

Fukt

Vann i skapbunnen.

Sponplate og benkeplate sveller.

Gradvis skade

Råte og mugg i gulv og vegg.

Dekkes normalt ikke av forsikringen.

Brudd

Slange eller kobling ryker.

Fullt vanntrykk til noen stenger hovedkranen.

Hvor raskt det går varierer. Vi viser derfor ingen dager eller liter.

Kilder: Tryg (slanger råtner med årene; FAL § 4-8), VASK/Finans Norge (anbefaler lekkasjestopper), Fremtind (gradvis skade dekkes ikke). Hentet 26.10.2026.

Når bør du ringe rørlegger?

- Stoppekranene må byttes eller mangler
- Du må endre rør eller avløp
- Det drypper fortsatt etter at du har strammet litt
- Du ser tegn til tidligere fuktskade

Hva har du lov til å gjøre selv?

Ifølge DiBK er **utskifting av armaturer** (for eksempel blandebatteri) vedlikehold. Det krever ikke søknad, og TEK17 gjelder ikke. Endringer i røropplegg innenfor egen bolig kan også gjøres uten søknad, men da gjelder TEK17. DiBK anbefaler likevel at du bruker rørlegger «til alt som har å gjøre med vannrør og koblinger». Nye rør, flytting av punkter og arbeid på sluk og membran i våtrom bør gjøres av fagfolk.

Kommunens abonnementsvilkår kan også ha regler. KS-standarden, som mange kommuner har vedtatt, sier at arbeid på sanitærinstallasjoner skal gjøres av godkjent foretak med rørleggersvennebrev, med mindre kommunen godtar noe annet. Hvordan det praktiseres for enkle bytter, varierer. Spør kommunen din hvis du er usikker.

Forsikringsnotat

Blandebatteriet regnes som armatur. Selskapene skriver ikke direkte om det å bytte blandebatteri er «VVS-arbeid» som krever fagfolk. Spør selskapet ditt hvis du er usikker. Fremtind skriver i sine sikkerhetsforskrifter at «Elektro- og VVS-arbeid skal utføres av autorisert håndverker». Tryg krever «fagkyndig personell», og Frende sier at VVS skal gjøres av autoriserte fagfolk. Bryter du en sikkerhetsforskrift og det fører til skade, kan selskapet sette ned eller nekte erstatning. Det avgjøres etter skyld og skadeforløp (forsikringsavtaleloven § 4-8). Les vilkårene til ditt eget selskap før du begynner.

Hvor mye står på spill? I 2025 ble det meldt 72 877 vannledningsskader på private hjem og hytter, med anslått erstatning på 3 957 millioner kroner (Finans Norge). Det gir om lag 54 000 kr per skade i snitt.

Les også

- Rense eller bytte tett vannlås

Kilder (sist kontrollert 2026-10-26)
DiBK: Bad – hva krever søknad (utskifting av armaturer er vedlikehold) – https://www.dibk.no/bygge-eller-endre/arbeid-pa-eksisterende-bygg/bad
DiBK: Dette bør du overlate til fagfolk – https://www.dibk.no/smartere-oppussing/artikler/bruk-fagfolk
KS standard abonnementsvilkår 2017, administrative bestemmelser (eksempel: Asker kommune) – https://www.asker.kommune.no/globalassets/vann-og-avlop/ks-sin-sa-2017-administrative-bestemmelser.pdf
SINTEF Byggforsk: Byggebransjens våtromsnorm – https://www.byggforsk.no/vaatromsnormen
FFV: Bygge bad – hvilke regler gjelder? – https://ffv.no/badebloggen/bygge-bad-hvilke-regler-gjelder/
Finans Norge: VASK – vannskadestatistikk – https://vask.finansnorge.no/
Forsikringsavtaleloven § 4-8 (Lovdata) – https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1989-06-16-69/KAPITTEL_3-3#§4-8
Fremtind: Sikring Innbo (sikkerhetsforskrifter) – https://dokument.fremtind.no/vilkar/fremtind/pm/eiendom/Sikring_Innbo.pdf
Tryg: Sikkerhetsforskrifter innbo – https://www.tryg.no/odpdf?vilk=Hjemforsikring-Sikkerhetsforskrift&vilkNr=05000PF133
Frende (NTB): Mange pusser opp – dette bør du ikke gjøre selv – https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/17928999/mange-pusser-opp-dette-bor-du-ikke-gjore-selv?publisherId=5653809
Gjensidige: Hus Standard, alminnelige vilkår – https://www.gjensidige.no/files/privat/vilkar/bolig-innbo-og-verdier/Hus-Standard-alminnelige-vilkar.pdf
Finans Norge: Skadestatistikk for landbasert forsikring 4. kvartal 2025 – https://www.finansnorge.no/tema/statistikk-og-analyse/statistikkgrunnlag/skadeforsikring/skadeforsikring---4.-kvartal