HÅNDVERKERGUIDEN · RØRLEGGER · DIY-GUIDE

Frostsikring av utekranen: gjør det før kulda kommer

Vann som fryser i utekranen kan sprenge røret inne i veggen. Slik stenger og tømmer du kranen før vinteren.

Nivå: 1 (enkel) Tid: Kort jobb

Kostnad: 0 kr å tømme. Frostfri utekran 599–799 kr (Jula, på lager 27.10.2026) pluss rørlegger for montering

Oppdatert 2026-10-27

Står det vann i utekranen når frosten kommer, kan det fryse og sprenge røret, gjerne inne i veggen der du ikke ser det. Å stenge og tømme kranen tar noen minutter.

Kort fortalt

- Ta av hageslangen.
- Steng stoppekranen inne.
- Åpne utekranen og la den renne tom.
- La utekranen stå åpen hele vinteren.

Stans her

- Finner du ikke stoppekranen til utekranen, eller den ikke stenger, ring rørlegger.
- Ser du fukt på innsiden av veggen ved kranen, ring rørlegger.
- Å bytte til frostfri utekran krever arbeid på røret gjennom veggen og er rørleggerjobb.

Verktøy

- Bøtte
- Klut

Deler

- Ingen deler trengs

Slik frostsikrer du utekranen




Hageslangen er tatt av utekranen · Illustrasjon: HG

1. Ta av hageslangen: vann i slangen kan hindre kranen i å tømmes. Ta den av, med mindre produsenten sier at kranen tåler tilkoblet slange.



Stoppekranen inne stenges, hendelen dreies på tvers av røret · Illustrasjon: HG

2. Steng stoppekranen inne: stoppekranen sitter på røret innenfor veggen. Drei hendelen så den står på tvers av røret. Åpne utekranen: det skal ikke komme vann. Kommer det vann, steng hovedkranen.



Test: utekranen åpnes og det kommer ikke vann · Illustrasjon: HG



Utekranen åpnes mot klokka og restvannet renner ut · Illustrasjon: HG

3. Åpne utekranen og la den renne tom: drei rattet mot klokka, sett forfra, og la det renne til det slutter.



Utekranen står åpen gjennom vinteren · Illustrasjon: HG

4. La kranen stå åpen: la utekranen stå åpen hele vinteren, så vann som er igjen har plass til å utvide seg.



Restvann tappes ut via tappeskrue inne, ned i en bøtte · Illustrasjon: HG

5. Tøm via tappeskruen hvis du har en: noen stoppekraner har en liten tappeskrue. Sett en bøtte under og åpne den, så røret tømmes helt. Lukk den igjen etterpå.



Isolerhette satt over utekranen · Illustrasjon: HG

6. Sett på isolerhette (valgfritt): en isolerhette over kranen gir ekstra beskyttelse. Den erstatter ikke tømming.

Forebygg

- Gjør det før første frostnatt.
- Vurder frostfri utekran, montert av rørlegger.
- Åpne igjen om våren: steng utekranen, åpne stoppekranen og se etter lekkasje.

Typiske feil

- Glemmer hageslangen på kranen.
- Stenger utekranen etter tømming, så vann blir stående.
- Venter til det allerede er frost.

Hva koster det – og hva koster det å vente?

Å tømme utekranen koster ingenting

Å stenge og tømme kranen før frosten tar noen minutter. Frostfri kran må monteres av rørlegger. Kroner inkl. mva.



Kilder: Jula (GG carat utekran 599 kr, Gustavsberg utekran 799 kr, frostfrie, på lager), hentet 27.10.2026. Rørsenteret Trondheim (1 600 kr/t + servicebil 1 050 kr; akutt fastpris 5 250 kr), Flyt Rør Oslo (minstetakst 3 990 kr), Rørleggermesteren Oslo (utrykning 5 000 kr eks. mva = 6 250 kr). Publiserte prislister, inkl. mva, hentet 26.10.2026. Deler og arbeid utover første time kommer i tillegg hos rørlegger.

En tidlig reparasjon er liten ved siden av en vannskade

Arealet i hver firkant viser beløpet. Snittet er regnet ut fra Finans Norges skadestatistikk for 2025.



0 kr
Tømme selv før frosten
ingen deler

3 990 kr
Rørlegger
minstetakst, Flyt Rør Oslo

om lag 54 000 kr
Snitt per vannledningsskade
private hjem og hytter, 2025

Flyt Rør Oslo, hentet 26.10.2026. Vannskade: Finans Norge, Skadestatistikk 4. kvartal 2025, brann-kombinert privat, vannledning: 3 957 mill. kr i anslått erstatning fordelt på 72 877 meldte skader = om lag 54 000 kr per skade (inkl. skader uten utbetaling). Egenandel etter din avtale kommer i tillegg. Avkorting etter FAL § 4-8 vurderes skjønnsmessig (Tryg). Gradvis skade dekkes normalt ikke (Fremtind).

Worst case: slik blir en liten lekkasje stor

Det tar minutter å tømme kranen. En frostsprengt ledning i veggen kan gi en skade som oppdages sent.



Frost
Vann fryser i kranen.
Is tar mer plass enn vann.

Sprekk
Røret kan sprekke inne i veggen.
Det merkes ikke mens det er frost.

Tining
Det lekker når isen tiner.
Lekkasjen kan oppdages sent.

Skade
Vann i veggen.
Kan bli stor skade eller gradvis skade.

Hvor raskt det går varierer. Vi viser derfor ingen dager eller liter.

Kilder: Tryg (slanger råtner med årene; FAL § 4-8), VASK/Finans Norge (anbefaler lekkasjestopper), Fremtind (gradvis skade dekkes ikke). Hentet 26.10.2026.

Når bør du ringe rørlegger?

- Du finner ikke stoppekranen, eller den ikke stenger
- Kranen eller røret har frosset og lekker

- Du vil bytte til frostfri utekran

Hva har du lov til å gjøre selv?

Ifølge DiBK er **utskifting av armaturer** (for eksempel blandebatteri) vedlikehold. Det krever ikke søknad, og TEK17 gjelder ikke. Endringer i røropplegg innenfor egen bolig kan også gjøres uten søknad, men da gjelder TEK17. DiBK anbefaler likevel at du bruker rørlegger «til alt som har å gjøre med vannrør og koblinger». Nye rør, flytting av punkter og arbeid på sluk og membran i våtrom bør gjøres av fagfolk.

Kommunens abonnementsvilkår kan også ha regler. KS-standarden, som mange kommuner har vedtatt, sier at arbeid på sanitærinstallasjoner skal gjøres av godkjent foretak med rørleggersvennebrev, med mindre kommunen godtar noe annet. Hvordan det praktiseres for enkle bytter, varierer. Spør kommunen din hvis du er usikker.

> **Forsikringsnotat**
>
> Å stenge og tømme utekranen er vanlig vedlikehold. Å bytte kran eller rør gjennom veggen er noe annet. Fremtind skriver i sine sikkerhetsforskrifter at «Elektro- og VVS-arbeid skal utføres av autorisert håndverker». Tryg krever «fagkyndig personell», og Frende sier at VVS skal gjøres av autoriserte fagfolk. Bryter du en sikkerhetsforskrift og det fører til skade, kan selskapet sette ned eller nekte erstatning. Det avgjøres etter skyld og skadeforløp (forsikringsavtaleloven § 4-8). Les vilkårene til ditt eget selskap før du begynner.

Hvor mye står på spill? I 2025 ble det meldt 72 877 vannledningsskader på private hjem og hytter, med anslått erstatning på 3 957 millioner kroner (Finans Norge). Det gir om lag 54 000 kr per skade i snitt.

Les også

- Dryppende kran: slik fikser du det
- Rennende toalett: slik finner og fikser du feilen

Kilder (sist kontrollert 2026-10-27)
Jula: GG carat utekran (frostfri) – https://www.jula.no/catalog/bygg-og-maling/baderom-og-vvs/vvs-installasjon/utekran/utekran-435073/
Jula: Gustavsberg utekran (frostfri) – https://www.jula.no/catalog/bygg-og-maling/baderom-og-vvs/vvs-installasjon/utekran/utekran-010913/
DiBK: Bad – hva krever søknad (utskifting av armaturer er vedlikehold) – https://www.dibk.no/bygge-eller-endre/arbeid-pa-eksisterende-bygg/bad
DiBK: Dette bør du overlate til fagfolk – https://www.dibk.no/smartere-oppussing/artikler/bruk-fagfolk
KS standard abonnementsvilkår 2017, administrative bestemmelser (eksempel: Asker kommune) – https://www.asker.kommune.no/globalassets/vann-og-avlop/ks-sin-sa-2017-administrative-bestemmelser.pdf
SINTEF Byggforsk: Byggebransjens våtromsnorm – https://www.byggforsk.no/vaatromsnormen
FFV: Bygge bad – hvilke regler gjelder? – https://ffv.no/badebloggen/bygge-bad-hvilke-regler-gjelder/
Finans Norge: VASK – vannskadestatistikk – https://vask.finansnorge.no/
Forsikringsavtaleloven § 4-8 (Lovdata) – https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1989-06-16-69/KAPITTEL_3-3#§4-8
Fremtind: Sikring Innbo (sikkerhetsforskrifter) – https://dokument.fremtind.no/vilkar/fremtind/pm/eiendom/Sikring_Innbo.pdf
Tryg: Sikkerhetsforskrifter innbo – https://www.tryg.no/odpdf?vilk=Hjemforsikring-Sikkerhetsforskrift&vilkNr=05000PF133

Frende (NTB): Mange pusser opp – dette bør du ikke gjøre selv – https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/17928999/mange-pusser-opp-dette-bor-du-ikke-gjore-selv?publisherId=5653809
Gjensidige: Hus Standard, alminnelige vilkår – https://www.gjensidige.no/files/privat/vilkar/bolig-innbo-og-verdier/Hus-Standard-alminnelige-vilkar.pdf
Finans Norge: Skadestatistikk for landbasert forsikring 4. kvartal 2025 – https://www.finansnorge.no/tema/statistikk-og-analyse/statistikkgrunnlag/skadeforsikring/skadeforsikring---4.-kvartal