HÅNDVERKERGUIDEN · RØRLEGGER · DIY-GUIDE

Tett sluk på badet: slik renser du det

Blir vannet stående i dusjen? Som regel er det hår og såpe i vannlåsen. Slik renser du sluket uten å skade membranen.

Nivå: 1 (enkel) Tid: Kort jobb

Kostnad: 0 kr å rense, håroppsamler 39,90 kr, stakefjær fra 189 kr (på lager 27.10.2026)

Oppdatert 2026-10-27

Blir vannet stående i dusjen, er sluket nesten alltid tett av hår og såpe. Det sitter som regel i vannlåsen rett under rista, og det kan du rense selv på noen minutter.

Kort fortalt

- Løft av rista og ta ut vannlåsen.
- Fjern hår og såpe, skrubb og skyll.
- Sitter det lenger ned, bruk stakefjær forsiktig.
- Rør aldri klemringen eller membranen. Bytte av sluk er rørleggerjobb.

Stans her

- Klemringen holder membranen tett mot sluket. Ikke skru den løs.
- Kommer det vann opp i flere sluk samtidig, eller lukter det kloakk, kan feilen være lenger ute i avløpet. Ring rørlegger.
- Ser du sprekker i fliser eller fuger rundt sluket, eller fukt utenfor badet, ring rørlegger.

Verktøy

- Gummihansker
- Gammel tannbørste eller oppvaskbørste
- Stakefjær (bare hvis det sitter lenger ned)
- Bøtte og plastpose
- Liten skrutrekker til rista, hvis den sitter fast

Deler

- Ingen deler trengs som regel
- Håroppsamler, hvis du vil hindre at det tettes igjen

Slik renser du et tett sluk



Gulvsluk: vannet blir stående på gulvet, hår i vannlåsen · Illustrasjon: HG

1. Se om vannet blir stående: renner vannet sakte unna i dusjen, sitter det trolig hår og såpe i vannlåsen.



Rista løftes av sluket · Illustrasjon: HG

2. Løft av rista. Den ligger ofte løst. Sitter den fast, lirk forsiktig med en liten skrutrekker.



Vannlåsinnsatsen løftes opp av sluket · Illustrasjon: HG

3. Ta ut vannlåsinnsatsen rett opp. På de fleste nyere sluk kan den tas ut uten verktøy. Kan den ikke tas ut, gå til steg 6.



Hår tas ut av vannlåsinnsatsen · Illustrasjon: HG

4. Fjern hår og såpe med hanskene og legg det i en pose. Ikke skyll det ned i sluket.



Innsatsen skrubbes med børste og vann · Illustrasjon: HG

5. Skrubb og skyll innsatsen og slukhuset med en børste og varmt vann.



Stakefjær føres ned i sluket og inn i avløpsrøret · Illustrasjon: HG

6. Bruk stakefjær forsiktig hvis vannet fortsatt står. Før fjæren inn i avløpet og drei den mens du skyver. Ikke press hardt.



Vann helles i sluket så vannlåsen fylles · Illustrasjon: HG

7. Sett innsatsen tilbake og fyll vann: sett innsatsen godt ned, og hell vann i sluket så vannlåsen er full. Vannet i vannlåsen stenger for lukt fra avløpet.



Dusjvann renner unna i sluket, grønn hake · Illustrasjon: HG

8. Test: legg på rista og la dusjen gå. Vannet skal renne unna.

Forebygg

- Bruk håroppsamler i sluket.
- Rens vannlåsen jevnlig, før det blir tett.
- Har du et sluk som sjelden brukes, hell vann i det av og til så vannlåsen ikke tørker ut.

Typiske feil

- Skrur løs klemringen og ødelegger tettingen mot membranen.
- Presser stakefjæren hardt og skader avløpet.
- Glemmer å sette innsatsen ordentlig tilbake, så det lukter fra sluket.
- Skyller hår ned i avløpet.

Hva koster det – og hva koster det å vente?

Å rense sluket selv koster nesten ingenting

Som regel holder det å fjerne hår og såpe fra vannlåsen. En håroppsamler og en stakefjær koster lite. Kroner inkl. mva.



Kilder: Jula (Gelia håroppsamler 39,90 kr), Obs Bygg (stakefjær 7,5 m 189 kr), Byggmakker (stakefjær kloakk 7,5 m 319 kr). Alle på lager, hentet 27.10.2026. Rørsenteret Trondheim (1 600 kr/t + servicebil 1 050 kr; akutt fastpris 5 250 kr), Flyt Rør Oslo (minstetakst 3 990 kr), Rørleggermesteren Oslo (utrykning 5 000 kr eks. mva = 6 250 kr). Publiserte prislister, inkl. mva, hentet 26.10.2026. Deler og arbeid utover første time kommer i tillegg hos rørlegger.

En tidlig reparasjon er liten ved siden av en vannskade

Arealet i hver firkant viser beløpet. Snittet er regnet ut fra Finans Norges skadestatistikk for 2025.



319 kr
Rense selv tidlig
stakefjær, Byggmakker

3 990 kr
Rørlegger
minstetakst, Flyt Rør Oslo

om lag 54 000 kr
Snitt per vannledningsskade
private hjem og hytter, 2025

Kilder: Byggmakker, hentet 27.10.2026. Flyt Rør Oslo, hentet 26.10.2026. Vannskade: Finans Norge, Skadestatistikk 4. kvartal 2025, brann-kombinert privat, vannledning: 3 957 mill. kr i anslått erstatning fordelt på 72 877 meldte skader = om lag 54 000 kr per skade (inkl. skader uten utbetaling). Egenandel etter din avtale kommer i tillegg. Avkorting etter FAL § 4-8 vurderes skjønnsmessig (Tryg). Gradvis skade dekkes normalt ikke (Fremtind).

Worst case: slik blir en liten lekkasje stor

Et tett sluk er lett å fikse. Står vannet ofte over, kan det bli en skade forsikringen ikke dekker.



Treg

Vannet blir stående etter dusjen.

Hår og såpe samler seg i vannlåsen.

Står over

Vann blir stående på gulvet.

Vann kan finne veien over dørterskelen.

Gradvis skade

Vann trenger inn der membranen er svak.

Dekkes normalt ikke av forsikringen.

Lekkasje

Vannet finner veien under flisene.

Skaden kan være skjult lenge.

Hvor raskt det går varierer. Vi viser derfor ingen dager eller liter.

Kilder: Tryg (slanger råtner med årene; FAL § 4-8), VASK/Finans Norge (anbefaler lekkasjestopper), Fremtind (gradvis skade dekkes ikke). Hentet 26.10.2026.

Når bør du ringe rørlegger?

- Sluket er fortsatt tett etter rensing og stakefjær
- Det kommer vann opp i flere sluk, eller det lukter kloakk
- Sluket er løst, sprukket eller må byttes
- Du ser fukt, sprekker eller misfarging rundt sluket eller utenfor badet
- Klemringen eller membranen er skadet

Hva har du lov til å gjøre selv?

Ifølge DiBK er **utskifting av armaturer** (for eksempel blandebatteri) vedlikehold. Det krever ikke søknad, og TEK17 gjelder ikke. Endringer i røropplegg innenfor egen bolig kan også gjøres uten søknad, men da gjelder TEK17. DiBK anbefaler likevel at du bruker rørlegger «til alt som har å gjøre med vannrør og koblinger». Nye rør, flytting av punkter og arbeid på sluk og membran i våtrom bør gjøres av fagfolk.

Kommunens abonnementsvilkår kan også ha regler. KS-standarden, som mange kommuner har vedtatt, sier at arbeid på sanitærinstallasjoner skal gjøres av godkjent foretak med rørleggersvennebrev, med mindre kommunen godtar noe annet. Hvordan det praktiseres for enkle bytter, varierer. Spør kommunen din hvis du er usikker.

Forsikringsnotat

Å rense sluk og vannlås er vanlig vedlikehold. Arbeid på selve sluket, klemringen og membranen er noe annet og bør gjøres av fagfolk. Fremtind skriver i sine sikkerhetsforskrifter at «Elektro- og VVS-arbeid skal utføres av autorisert håndverker». Tryg krever «fagkyndig personell», og Frende sier at VVS skal gjøres av autoriserte fagfolk. Bryter du en sikkerhetsforskrift og det fører til skade, kan selskapet sette ned eller nekte erstatning. Det avgjøres etter skyld og skadeforløp (forsikringsavtaleloven § 4-8). Les vilkårene til ditt eget selskap før du begynner.

Hvor mye står på spill? I 2025 ble det meldt 72 877 vannledningsskader på private hjem og hytter, med anslått erstatning på 3 957 millioner kroner (Finans Norge). Det gir om lag 54 000 kr per skade i snitt.

Les også

- Tett vannlås på kjøkken eller bad
- Rennende toalett: slik finner og fikser du feilen

Kilder (sist kontrollert 2026-10-27)
Jula: Gelia håroppsamler – https://www.jula.no/catalog/bygg-og-maling/baderom-og-vvs/avlop/vannlas-og-tilbehor/haroppsamler-450307/
Obs Bygg: Stakefjær 7,5 m – https://www.obsbygg.no/bad-og-kjokken/ror-og-avlopsdeler/avlopsrenser/2279133
Byggmakker: Stakefjær kloakk 7,5 m – https://www.byggmakker.no/produkt/stakefjaer-kloakk-75-m/7311662165253
DiBK: Bad – hva krever søknad (utskifting av armaturer er vedlikehold) – https://www.dibk.no/bygge-eller-endre/arbeid-pa-eksisterende-bygg/bad
DiBK: Dette bør du overlate til fagfolk – https://www.dibk.no/smartere-oppussing/artikler/bruk-fagfolk
KS standard abonnementsvilkår 2017, administrative bestemmelser (eksempel: Asker kommune) – https://www.asker.kommune.no/globalassets/vann-og-avlop/ks-sin-sa-2017-administrative-bestemmelser.pdf
SINTEF Byggforsk: Byggebransjens våtromsnorm – https://www.byggforsk.no/vaatromsnormen
FFV: Bygge bad – hvilke regler gjelder? – https://ffv.no/badebloggen/bygge-bad-hvilke-regler-gjelder/
Finans Norge: VASK – vannskadestatistikk – https://vask.finansnorge.no/
Forsikringsavtaleloven § 4-8 (Lovdata) – https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1989-06-16-69/KAPITTEL_3-3#§4-8
Fremtind: Sikring Innbo (sikkerhetsforskrifter) – https://dokument.fremtind.no/vilkar/fremtind/pm/eiendom/Sikring_Innbo.pdf
Tryg: Sikkerhetsforskrifter innbo – https://www.tryg.no/odpdf?vilk=Hjemforsikring-Sikkerhetsforskrift&vilkNr=05000PF133
Frende (NTB): Mange pusser opp – dette bør du ikke gjøre selv – https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/17928999/mange-pusser-opp-dette-bor-du-ikke-gjore-selv?publisherId=5653809
Gjensidige: Hus Standard, alminnelige vilkår – https://www.gjensidige.no/files/privat/vilkar/bolig-innbo-og-verdier/Hus-Standard-alminnelige-vilkar.pdf
Finans Norge: Skadestatistikk for landbasert forsikring 4. kvartal 2025 – https://www.finansnorge.no/tema/statistikk-og-analyse/statistikkgrunnlag/skadeforsikring/skadeforsikring---4.-kvartal